

# ***Guida identificativa alle specie aliene invasive di interesse unionale***

## **Specie trattate:**

*Procyon lotor* (pag. 2)

*Nyctereutes procyonoides* (pag. 5)

- Specie simili (pag. 8)

# *Nyctereutes procyonoides*

Cane procione, cane viverrino, nittereute

## Sinonimi

*Nyctereutes procyonoides*,  
*Canis procyonoides*.

## ID specie

Regno: Metazoa  
Phylum: Chordata  
Classe: Mammalia  
Ordine: Carnivora  
Famiglia: Canidae  
Genere: *Nyctereutes*  
Specie: *Nyctereutes procyonoides*  
(Gray, 1834)

## Descrizione generale:

Il cane procione ha grandezza simile a una piccola volpe, il corpo è allungato e la testa è piccola con un muso corto e appuntito, e con orecchie corte e arrotondate. La coda è lunga meno del 33% della lunghezza del corpo. La maschera facciale è simile a quella del procione (*Procyon lotor*), nera che copre gli occhi e si estende ai lati del muso. Una larga banda bianca si estende dalla punta del muso fino a sopra gli occhi e alle orecchie. Il pelo del collo è molto folto e anche la testa presenta pelo ai lati. Le orecchie sono piccole, contornate di nero e bianche all'interno. Il petto, la gola e le gambe sono marrone-nerastro. La parte anteriore del dorso presenta delle strisce scure che connettono le gambe e il petto con le spalle, formando un *pattern* caratteristico. Il pelo della coda e dei fianchi è sfumato color cannella, il ventre e le parti interne delle gambe sono di colore giallo-marrone. La pianta dei piedi è priva di pelo. La coda presenta una banda nera longitudinale e la punta nera. Nel periodo invernale sviluppa un pelo denso con pelo di giarra lungo e denso sottopelo, questo gli conferisce un aspetto più massiccio e con gambe più corte. In estate, il mantello è più rado e il cane procione appare più esile. La colorazione del mantello invernale è marrone-grigiastro con marcature nere, mentre in estate è colore arancione paglierino e marrone-nerastro. Forma melanica e casi di albinismo possibili.



Доктор рукиноги - Own work, CC BY-SA 3.0,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46546415>

**Dimensioni:** Lunghezza totale circa 50-70 cm. La coda può superare i 20 cm. Lunghezza piede posteriore 10-12 cm circa. Peso fino a 6-13 kg nel tardo autunno e 4-6 kg in estate.


## Caratteristiche distintive

Maschera facciale: caratteristica maschera, simile a quella del procione, nera che copre gli occhi e si estende ai lati del muso, con una larga banda bianca dalla punta del muso fino a sopra gli occhi e alle orecchie.

Mantello: pelo del corpo e della coda molto lungo, generalmente marrone, grigio e nero, ma anche completamente giallastro. Il pelo delle spalle, del dorso e della coda è punteggiato di nero.

Aspetto piccolo e simile alla volpe, ma con gambe e coda sproporzionatamente più corte rispetto alla volpe.

Testa: piccola con muso appuntito e orecchie piccole e arrotondate.



Di Masashi Taomoto, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73479668>

Piedi: pelo di colore marrone-nerastro.

Coda: caratterizzata da una banda nera longitudinale e punta nera.

Dettaglio della coda con banda longitudinale nera e punta nera.



Доктор рукиноги - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46546415>

## Specie simili

Vedi pagina 8.

## Nomi comuni

BG	mieshto kuche
HR	rakunasti pas
CS	-
DA	mårhund
NL	wasbeerhond
EN	raccoon dog
ET	-
FI	supikoira
FR	chien viverrin
DE	Marderhund
EL	skýlos rakoún
HU	mosómedve kutya

GA	-
IT	cane procione
LV	jenotsuns
LT	usūrinis šuo
MT	-
PL	szop
PT	cachorro-guaxinim
RO	Câine raton
SK	psík mývalovitý
SL	rakunasti pes
ES	perro mapache
SV	mårhund

## Bibliografia

CABI – Invasive Species Compendium. Contributors: Copp e Godard.  
<https://www.cabi.org/isc/datasheet/72656>

Ward O G, Wurster-Hill D H, 1990. *Nyctereutes procyonoides*. Mammalian Species. 358, 1-5.  
<https://doi.org/10.2307/3504213>.

## *Procyon lotor* e *Nyctereutes procyonoides* – Specie simili

### **Procione** – *Procyon lotor*

Grandezza simile al tasso nella lunghezza del corpo (circa 55-90 cm). Al contrario, rispetto al tasso la coda del procione è più lunga (20-40 cm).



### **Cane procione** - *Nyctereutes procyonoides*

Il cane procione assomiglia alla volpe, ma è molto più allungato con gambe corte; orecchie e coda meno visibili. Minori dimensioni corporee (50-70 cm) rispetto al procione e al tasso. La coda può arrivare a superare i 20 cm, come nel procione e nel tasso.



### **Tasso** - *Meles meles*

Dimensioni del corpo simili al procione, ma coda più corta (11-20 cm circa). Più robusto del cane procione e con gambe e coda più corte.



*Meles meles*

Di Christof Bobzin (Donkey shot) - Opera propria, CC BY 3.0,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14761302>

### **Volpe** – *Vulpes vulpes*

Dimensioni del corpo da 46 a 68 cm circa. Coda più lunga rispetto al cane procione (30-55 cm circa).



Di Airwolfhound from Hertfordshire, UK - Fox - British Wildlife Centre, CC BY-SA 2.0,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40155127>

## Coda

### **Procione** – *Procyon lotor*

Da 4 a 7 anelli marrone-nero intervallati da pelo di colore più chiaro e punta scura.



### **Cane procione** - *Nyctereutes procyonoides*

Banda longitudinale nera e punta nera.



### **Tasso** - *Meles meles*

Coda dello stesso colore brizzolato grigio del dorso.



### **Volpe** – *Vulpes vulpes*

Coda dello stesso colore del dorso, con punta bianca.



## Tracce

### Procione – *Procyon lotor*

Come il tasso ha 5 dita per ogni piede. Il piede posteriore è più allungato dell'anteriore. Il piede anteriore è di 4-8 cm lunghezza e 4-7 cm di larghezza. Il piede posteriore (8-14 cm circa) ha lunghezza simile al cane procione. Mentre la larghezza è di 4-8 cm circa.



### Cane procione - *Nyctereutes procyonoides*

Piccole e più arrotondate rispetto alla volpe. Come la volpe presenta impronte con il segno delle unghie sempre visibile. Quattro dita per ogni piede. Il piede posteriore può avere lunghezza simile al procione (10-12 cm circa). Il piede anteriore misura 4-5 cm di lunghezza e 5-6 cm di larghezza. Il piede posteriore ha dimensioni leggermente più piccole.



### Tasso - *Meles meles*

Come il procione ha 5 dita per ogni piede. Sono evidenti i segni delle unghie. Impronta dei cuscinetti digitali e larghi cuscinetti plantari ben visibili. Le dimensioni del piede sono all'incirca 4.5 cm di lunghezza e 3.5 cm di larghezza.

Right Front



Left Front



Approximate size: 35mm (w) x 45mm (h)

Right Rear



Left Rear




### Volpe – *Vulpes vulpes*

Simili alle impronte del cane procione ma più allungate e di forma ovale. Evidente il segno delle unghie, dei cuscinetti digitali (a forma ovale) e di quello plantare (a forma di triangolo isoscele). Cuscinetti digitali mediani più avanzati di quelli esterni. Quattro dita per ogni piede. Lunghezza piede posteriore 12-17 cm circa.



## Maschera facciale

**Procione**  
*Procyon lotor*



La maschera facciale “da bandito” di colore marrone-nero, delimitata da peli biancastri. Si estende di poco sopra gli occhi fino alla base del muso e si allarga lungo le guance. Banda marrone centrale che si estende dal muso fino alla fronte. La porzione anteriore delle orecchie bianca, con interno scuro.


**Cane procione**  
*Nyctereutes procyonoides*



La maschera facciale nera che copre gli occhi e si estende ai lati del muso. Una larga banda bianca si estende dalla punta del muso fino a sopra gli occhi e alle orecchie. Le orecchie sono piccole, contornate di nero e bianche all'interno.

**Tasso**  
*Meles meles*

Bande nere si estendono dal naso, agli occhi e fino alle orecchie. Separate da una banda bianca centrale. Orecchie piccole, nella parte anteriore interna di colore nero e contornate di pelo bianco sulle punte.



## Bibliografia

FACE. (2014). Best practices guidelines for trapping of mammals in Europe. *Nyctereutes procyonoides* 2013/2014.

FACE. (2014). Best practices guidelines for trapping of mammals in Europe. *Vulpes vulpes* 2013/2014.

Lotze J-H, Anderson S, 1979. *Procyon lotor*. In: Mammalian Species, 119 1-8.  
<https://doi.org/10.2307/3503959>

Ward O G, Wurster-Hill D H, 1990. *Nyctereutes procyonoides*. Mammalian Species. 358, 1-5.  
<https://doi.org/10.2307/3504213>

Toschi A (1965). Fauna d'Italia, vol VII, Mammalia - Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Ungulata, Cetacea. Eds: Calderini. 648 pp.