

Guida identificativa alle specie aliene invasive di interesse unionale

Specie trattate:

Oxyura jamaicensis (pag. 2)

- Specie simili (pag. 4)

Oxyura jamaicensis

Gobbo della Giamaica

Sinonimi

Anas jamaicensis

ID specie

Regno: Metazoa

Phylum: Chordata

Classe: Aves

Ordine: Anseriformes

Famiglia: Anatidae

Genere: *Oxyura*

Specie: *Oxyura jamaicensis*
(Gmelin, 1789)

Descrizione generale:

Il gobbo della Giamaica è un anatide di piccole dimensioni piuttosto caratteristico per l'abitudine di tenere la coda alzata o sommersa. La specie presenta un discreto dimorfismo sessuale, soprattutto durante il periodo riproduttivo: i maschi hanno una colorazione del corpo rosso ruggine, capo nero, guance bianche, becco blu e sottocoda bianco visibile quando la coda è alzata; le femmine invece, sono di colore grigio brunastro e hanno una barra orizzontale marrone che taglia le guance bianche.

Il gobbo della Giamaica depone da 4 a 12 uova (mediamente 7) il nido è una struttura galleggiante costruita con materiale vegetale, ancorata e nascosta nel fitto della vegetazione.

O. jamaicensis - maschio



O. jamaicensis - femmina



Di Chris huh - Opera propria, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3761939>

Dimensioni: Lunghezza totale di 30-40 cm e peso di 550-600 g. Lunghezza dell'ala: 53-62 cm.

Caratteristiche distintive

Maschio: caratteristico becco azzurro in periodo riproduttivo, non bulboso.

Maschio in periodo riproduttivo



Autore: John Mosesso, Jr. - Licenza: Public Domain

Maschio: becco grigio quando in eclisse, non bulboso.

Maschio in eclisse



Maschio in periodo riproduttivo



Autore: Dolovis - CC BY-2.0

Maschio: guance bianche

Coda spesso tenuta alzata o sommersa (caratteristica propria del genere). Sottocoda bianco, visibile quando tiene la coda alzata.

Femmina

Femmina: colorazione complessivamente grigiobrunastra, capo con barra scura che taglia le guance poco contrastata.



Specie simili

Gobbo della Giamaica - maschio
Oxyura jamaicensis



Becco azzurro (in fase riproduttiva), guance bianche, testa nera, corpo color ruggine, coda tenuta alzata, sottocoda bianco.
Rispetto a *O. leucocephala* ha dimensione minore, coda più corta, macchia sulla guancia meno estesa e profilo del becco concavo.

Gobbo rugginoso - maschio
Oxyura leucocephala



Becco azzurro (in fase riproduttiva), guance bianche, testa nera, corpo color ruggine, coda tenuta alzata.
Rispetto a *O. jamaicensis* ha dimensione maggiore, coda più lunga, macchia sulla guancia più estesa e profilo del becco convesso.

Gobbo della Giamaica - femmina
Oxyura jamaicensis



Di colore grigio-brunastro con barra orizzontale marrone che taglia le guance chiare.

Gobbo rugginoso - femmina
Oxyura leucocephala



Di colore grigio-brunastro con barra orizzontale marrone che taglia le guance chiare.

Fistione turco - femmina
Netta rufina



Colorazione del corpo, della guancia e del becco simile alla femmina di *O. jamaicensis* e *O. leucocephala*.

Nomi comuni

BG	-
HR	-
CS	-
DA	Amerikansk skarveand
NL	rosse stekelstaarteend
EN	northern ruddy duck
ET	-
FI	-
FR	erismature rousse
DE	schwartzkopf ruderente
EL	-
HU	-

GA	-
IT	gobbo della Giamaica
LV	-
LT	-
MT	-
PL	-
PT	-
RO	-
SK	-
SL	-
ES	malvasía cabeciblanca; malvasía canela; pato tepalcate
SV	Amerikansk kopparand

Bibliografia

CABI – Invasive Species Compendium. Contributors: Copp e Godard.
www.cabi.org/isc/datasheet/71368

LIFE ASAP. Gobbo della Giamaica. https://www.lifeasap.eu/images/schede-specie/PDF/ASAP_Gobbo_Della_Giamaica.pdf

Global Invasive Species Database (GISD) 2015. Species profile *Oxyura jamaicensis*.
<http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=152>